

Забележки:

1. Материали:
 - дървени елементи - бор или ела II-ра категория
- Конструкционна стомана S235JRG2 съгласно БДС EN10025.
 - стомана AIII(N) с Rs=375MPa ;
2. Всички мярки да се сравнят на място.
3. Обшивката е с дебелина 2,5cm;
4. Строително-монтажните работи по дървената конструкция на покрива се приемат от проектанта конструктор;
5. Всички елементи да се обработят с подходящи препарати срещу вредители и да се импрегнират с химични огнезащитни средства;
6. При неясноти да се търси проектанта конструктор;
7. Проектантът не носи отговорност за неприети от него строително монтажни работи;
8. Покривното покритие е по архитектурен проект;
9. Столиците да се укрепят към металната конструкция с шпилки;
10. Столиците са с размери 20/18cm;
11. Ребрата са с размери 8/14 cm и се поставят през 57 см. осово разстояние едно от друго.
12.Топлоизолацията и хидроизолацията на покрива се изпълнява по архитектурния проект;
13. Преди монтаж на покривната конструкция да се сверят всички осови размери.
14. Столиците се поставят на 2 метра осово една от друга.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ	Въвеждане на енергоефективни мерки и и реконструкция на покрив на съществуваща административна сграда на ТП "ДЛС Шерба"
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	обл. Варна, общ. Долни чифлик, с. Горен чифлик УПИ I, кв.17 по плана на с. Горен Чифлик;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ТП "ДЛС Шерба"
СЪГЛАСУВАЛ	ТП "ДЛС Шерба" — ПОДПИС

СМС 1113, София, тел. 8700069
Email: cmc@online.bg

УПРАВИТЕЛ	инж. Г. Георгиев	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Г. Георгиев	ПОДПИС
СЪГЛАСУВАЛИ		ПОДПИС
АРХ.	арх. Д. Едрев	
Ен. Еф.		
ЕЛ	инж. С. Цветкова	
ПБ	инж. Г. Грозданов	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
ЧАСТ	Конструкции	ФАЗА ТП
ЧЕРТЕЖ	План на дървен покрив	
МАЩАБ	1: 50	ДАТА 12. 2013
ЛИСТ	10/16	