Кофражен план на плоча "Б"



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали:
   - Бетон клас В15 по с Rb = 8,5Mpa БДС EN 206-1/НА:2008;
   - Армировина стомана клас В235(А-I) - означена с "ф" и В420(А-II) - означена с "N", по БДС 4758:2008;
2. Всички размери са в см.

1-1



ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Въвеждане на енергоефективни мерки и и реконструкция на покрив на съществуваща административна страда на ТП "ДАС Шерба"

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
обл. Варна, общ. Долни Чифлик, с. Горен Чифлик
УПИ I, кв.17 по плана на с. Горен Чифлик;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП "ДАС Шерба"

СЪГЛАСУВАЛ
ТП "ДАС Шерба"
ПОДПИС

СМС
1113, София, тел. 8700069
Email: cmc@online.bg

УПРАВИТЕЛ	инж. Г. Георгиев	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	инж. Г. Георгиев	ПОДПИС
СЪГЛАСУВАЛИ		ПОДПИС
АРХ	арх. Д. Едрев	
Вл. Кф.		
ЕЛ	инж. С. Цветкова	
ПБ	инж. Г. Грозданов	
ПВЗ	инж. Г. Георгиев	
ЧАСТ	Конструкции	ФАЗА ТП
ЧЕРТЕЖ	Кофражен план на кота "Б"	
МАЩАБ	1:50	ДАТА 12, 2013
ЛИСТ	3/16	