



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110, с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8

Тел. 05141/2358 , E-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)

.....

**УТВЪРДИЛ:**

на осн.чл.2 от ЗЗЛД.....

**Зам.директор на ТП ДЛС Шерба-.....подписано и заличено**

**/инж. Радослав Радев/**

*Оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г.  
на директора на ТП ДЛС Шерба*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО  
РЕДА НА ЗОП**

**А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

***„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“***

Обслужването на автомобилите включва:

1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите;
4. Доставка и влагане на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, свързана с изброените дейности.

5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали, антифриз и други консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба.

**Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:** на договора – 31.12.2019г.

**В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:** Профилактиката , ремонта , сервизното обслужване на служебните автомобили се извършва в сервизните центрове на изпълнителя находящи се на територията на Област Варна или Област Шумен, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

**Г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.**

**Г.1. Изисквания към услугата.**

Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите включва:

**Техническо обслужване на МПС** - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;

**Консумативи** са експлоатационните течности в МПС (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др.подобни) .

**Текущ ремонт на МПС** - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;

**Периодични технически прегледи на МПС** по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите;

**Доставка и влагане на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи**, свързана с изброените дейности.

**Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи**, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба.

**1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране**

**1.1. Смяна на филтри - изисквания:**

Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложи от производителя в сервизната книжка на съответната марка автомобил.

След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв.

**1.2. Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:**

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;
- проверка на спирачната система;
- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;
- проверка нивото на хидравличната течност;
- проверка нивото на охладителната течност /температура на замръзване/;
- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;
- проверка състоянието на гумите;
- проверка на амортизаторите;
- проверка на светлините;
- проверка състоянието на акумулатора;
- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;
- проверка на климатик/климатроник;
- оглед на ходова част.

В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

## **2. Текущ ремонт.**

**2.1.** Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили.

**2.2.** Изпълнителят трябва да има възможност да извършва ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатични системи, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности.

Продължителността на работните операции **не следва да** надвишава лимита за всяка операция регламентиран в Приложения №1 до № 6 към чл.15, ал. 4 в Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства) и изискванията на НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути.

При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили на ТП ДЛС Шерба , като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт , и ценообразуването на извършваните дейности.

Служебните автомобили включени в предмета на настоящата процедура, трябва да бъдат приемани за обслужване и ремонт в сервизните центрове с предимство, независимо от моментната натовареност на сервиза. Следва да се осигури възможност за приемане на автомобила за ремонт в срок до 1 /един/ час, без предварително записване, считано от датата на подаване на заявка за ремонт от възложителя до изпълнителя.

Поддръжката и ремонтът на автомобилите следва да се извършва в сервизна база на изпълнителя /собствена, наета или предоставена за ползване/ или на подизпълнител/и оборудвана с необходимата съвременна диагностично-ремонтна техника за изпълнение на техническите действия, обект на поръчката.

Участникът следва да разполага и използва само оригинален фирмен софтуер и одобрени (хомологирани) тестери за диагностициране на съответната марка автомобили.

Техническото оборудване на сервиза на участника следва да включва най-малко следните технически средства:

- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти;
- Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
- Подемник за ремонт на ходовата част.

Участникът трябва да осигури създаването и поддържането на регистър с данни (история) за сервизното обслужване на автомобилите , предмет на настоящата поръчка. Регистърът следва да съдържа информация за датите, вида на извършените дейности, вложените резервни части, труд и материали, въз основа на която информация да се поддържа в актуално състояние сервизната книжка на всеки автомобил.

Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите, като предложението от него в техническата оферта гаранционен срок за тези дейности не може да бъде по-кратък от 6 месеца.

Гаранционният срок на вложените при техническото обслужване и текущия ремонт резервни части , смазочни материали и други консумативи не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

Участникът е длъжен да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи както и репатрирането в следствие от това на автомобилите до сервиза си.

### 3. Периодични технически прегледи.

Периодичните технически прегледи обхващат диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите.

### 4. Доставка и монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи.

Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи се извършва от изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.

Доставените, вложените и монтирани резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи трябва да са нови, да притежават сертификата за произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил или еквивалент.

Основните резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи са описани в Техническа спецификация на резервните части, смазочни материали, антифриз и други консумативи за МПС обект на настоящата процедура, като те ще се заплащат от възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.

При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, извън посочените в Техническата спецификация на резервните части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, предвид което Възложителят си запазва правото в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени, намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение.

При необходимост от резервни части, които не са в наличност, участника следва да организира доставката им в срок до 15 работни дни.

### Списък на автомобилите, предмет на настоящата поръчка:

№	Автомобил марка и модел	Вид	Държавен контролен номер	Брой места	Вид гориво
1	Тойота Хайлюкс 2.5 Д 4 Д	товарен	В 45-23 РН	4+1	дизел
2	Тойота Хайлюкс 2.5 Д 4 Д	товарен	В 45-22 РН	4+1	дизел
3	Тойота Хайлюкс	товарен	В 52-80 РК	3+1	дизел
4	Тойота Хайлюкс	товарен	В 0114 ВН	4+1	дизел
5	Тойота Хайлюкс	товарен	Н 2854 ВМ	4+1	дизел
6	Тойота Ланд Круизер	лек	В 40 84 НА	7+1	дизел
7	Тойота Хайлюкс	Товарен	Н 2854	4+1	дизел
8	Lexuss GS 300	лек	В 1790 ВС	4+1	бензин

### Списък на прогнозните видове резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи:

НАИМЕНОВАНИЕ
Масло двигател – консуматив
Масло предавателна кутия – консуматив
Бензинова помпа - резервна част
Карбуратор - резервна част
Разпръсквачи - резервна част
Спирачен маркуч – резервна част

Спирачни апарати - резервна част
Предни накладки к-т – резервна част
Задни накладки к-т – резервна част
Предни спирачни дискове к-т – резервна част
Задни спирачни дискове к-т – резервна част
Спирачна течност – 1 л – консуматив
.Накладки ръчна спирачка
Водна помпа – резервна част
Термостат – резервна част
Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 л – консуматив
Ел. датчик за температура на двигател – резервна част
Ел. датчик за налягане на маслото – резервна част
Реле за мигачи – резервна част
Реле за фарове – резервна част
Крушка за фар 1 – консуматив/
Крушка за фар 2 – консуматив
Крушка за стоп – консуматив
Крушка за мигач – консуматив
Крушка за габарити – консуматив
Крушка за халоген – консуматив
Преден амортисьор – резервна част
Заден амортисьор – резервна част
Шарнирен болт – резервна част
Кормилен накрайник – резервна част
Тампон на заден мост – резервна част
Тампон на стабилизираща шанга – резервна част
Предна селенова втулка на носач – резервна част
Задна селенова втулка на носач – резервна част
Носач к-т – резервна част
Биалета – резервна част
Лагер за предна главина – резервна част
Лагер за задна главина – резервна част
Тампон на амортисьор – резервна част
Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част
Маншон за каре на полуоска – резервна част
Лагер за преден мост – резервна част
Ангренажен ремък – резервна част
Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част
Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част
Алтернаторен ремък – резервна част
Паразитна ролка канален ремък – резервна част
Обтяжна ролка канален ремък – резервна част
Касета за съединител
Ангренажна верига
Притискателен диск – резервна част
Феродов диск – резервна част
Лагер за съединител – резервна част
Горна помпа за съединител – резервна част
Долна помпа за съединител – резервна част
Жило съединител
Свещ запалителна
Запалителни кабели
Поддревни свещи
Хидравлична течност – 1 л – консуматив /
Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – консуматив
Чистачки к-т

### ВАЖНО!!!

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат **еквивалентни** на посочените стоки, със същите или по-добри работни

характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.

В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от участника

**Забележка:** Видовете резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя.

Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката и влагането им при извършване на съответните ремонтни дейности и обслужване. Изпълнението им се извършва единствено при възникване на необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените артикули съгласно одобрената „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”, с включени всички разходи свързани с изпълнението предмета на поръчката. По изключение участникът не посочва единична цена в случай, че дадената модификация автомобил не поддържа определена резервна част. **Предложените от участниците единични цени за съответните артикули не следва да бъдат по- високи от обявените в търговската им мрежа и/или сервизни центрове.**

Посочените в техническата спецификация видове резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи не са изчерпателни по отношение на възможните такива , които ще бъдат необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка . В зависимост от конкретната услуга по ремонт и обслужване на автомобилите е възможно да настъпи необходимост от доставка и влагане и на други резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи , непосочени в техническата спецификация на възложителя. За това при необходимост от доставка и влагане и на други резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи извън посочените в техническата спецификация участникът предлага в ценовото предложение търговска отстъпка в размер на % /процент/ от обявените цени в търговския си обект за съответния вид. Предложения процент търговска отстъпка, остава непроменен по време на изпълнение на договора.

Изготвил:.....подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.....

/инж.Слави Златинов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба/